


# AMATEM KLİNİĞİNDE HEPATİT C

UZMAN DR EDA SALİHOĞLU KARA

PROF DR MAZHAR OSMAN RUH VE SİNİR HASTALIKLARI  
HASTANESİ





- AMATEM KLİNİKLERİNDE HEPATİT C ENFEKSİYONU, GENEL POPÜLASYONDAN OLDUKÇA YÜKSEKTİR
- AMATEM HASTALARININ, ENFEKSİYON POLİKLİNİK BAŞVURU SAYISI İSE DÜŞÜK
- AMATEM KLİNİĞİMİZDE SON BİR YILDA YATAN HASTA SAYISI: 1300
- AMATEM POLİKLİNİK SAYISI SON BİR YILDA: 35 000



- ENFEKSİYON HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİMİZDE 2018 EYLÜL-2024 EYLÜL ARASINDA HEPATİT C TANILI 407 POLİKLİNİK BAŞVURUSU

147 HASTA,

75 HASTAYA HEPATİT C İÇİN ANTİVİRAL TEDAVİ BAŞLANDI

- HASTALARIN BAŞVURU SIKLIĞININ ARTMASI İÇİN AMATEM KLİNİKLERİNE HEPATİT C İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI 3 AY ARA İLE YAPILDI. HASTANE BİLGİ SİSTEMİNE HEPATİT C İÇİN UYARI EKLENDİ
- AMATEM VE PSİKIYATRI KLİNİKLERİMİZDE RUTİN OLARAK HEPATİT C BAKILMAKTADIR.
- HEPATİT C, HEPATİT B VE HIV TESTLERİ POZİTİF OLAN TÜM HASTALARDAN ENFEKSİYON HASTALIKLARI KONSÜLTASYONU İSTENMESİ ÖNERİLDİ

- KONSULTASYON, POLİKLİNİK ODAMIZDA YAPILDI. HASTALAR, HASTALIKLARI VE TEDAVİLERİ KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLDİ
- HASTALARA POLİKLİNİK KONTROLÜ İÇİN RANDEVU VERİLDİ. HASTALARIN İLK KONTROLLERE YAKINLARI İLE GELMESİ ÖNERİLDİ
- HASTALAR, TABURCULUK SONRASI KONTROL İÇİN GELDİĞİNDE İLK BAŞVURUDA TEDAVİ BAŞLANDI

- HASTANIN KENDİSİNE VE YAKININA İLAÇ TEDAVİSİNİN ÖNEMİ, DEVAM GEREKTİĞİ KONUSUNDA BİLGİLENDİRME YAPILDI
- HASTALAR, BİR AY SONRA İKİNCİ KUTU İLAÇ YAZILMASI İÇİN KONTROLE ÇAĞIRILDI
- İLAÇ TEDAVİSİNİN SONUNDA VE ÜÇ AYLIK TAKİPLERE GELEN HASTA SAYISI ÇOK AZ

- 142 HASTA
- 75 HASTAYA HEPATİT C İÇİN ANTİVİRAL TEDAVİ BAŞLANDI
- HASTALARIN TEDAVİ SONUCU HCV RNA NEGATİF SAPTANDI
- HASTA UYUMSUZLUĞU NEDENİ İLE TEDAVİ SONRASI TAKİP YAPILAMADI



# AMATEM HASTALARININ ORTAK ÖZELLİKLERİ

- 35 YAŞ ALTI, ERKEK
- TEDAVİ NAİF
- ALTTA YATAN CİDDİ HASTALIKLARI YOK
- YOĞUN PSİKİYATRİK İLAÇ KULLANIMI
- DOKTOR VE HASTANE UYUMLARI KÖTÜ
- CİDDİ AİLEVİ VE SOSYAL SORUNLAR
- **MADDE İLE İLGİLİ ADLİ DURUMLAR (DEVAM EDEN MAHKEME, TUTUKLULUK)**

# OLGU-1

- 34 YAŞ ERKEK HASTA
- 16 YILDIR MADDE BAĞIMLISI, SON 6 YILDIR ANTİHCV POZİTİFLİĞİ MEVCUT
- EK HASTALIĞI YOK
- ALT 60, AST 40, HCV RNA 1 000 000 IU/ML, GENOTİP 1A
- BATIN USG HEPATOMEGALİ DIŞINDA BULGU YOK

## OLGU-1

- TEDAVİ NAİF
- GLEKAPREVİR PİBRENTASVİR 100MG/40MG 1X3 TB 2 AY SÜRE İLE BAŞLANDI
- TEDAVİ SONRASI HCV RNA NEGATİF
- 3. AY VE 6.AY HCV RNA NEGATİF
- 9. AY HCV RNA 600 000 IU/ML

## OLGU-1

- HASTAYA MADDE ÖYKÜSÜ SORULDU
- ÖNCE KULLANMADIĞINI BEYAN ETTİ
- GENOTİP TESTİ TEKRAR İSTENDİ. GENOTİP 3 OLARAK SONUÇLANDI
- HASTA SONRASI NE YAPTIĞINI HATIRLAMADIĞI BİR GECE OLDUĞUNU BELİRTTİ
- HASTAYA TEKRAR ANTİVİRAL TEDAVİ DÜZENLENDİ

## OLGU-2

- 26 YAŞ ERKEK HASTA
- 10 YILDIR MADDE BAĞIMLISI
- EK HASTALIĞI YOK
- AMATEM KLİNİĞİNDE YATARAK TEDAVİ SONRASI BAŞVURDU
- ALT 25, AST 20 HCV RNA 1 500 000IU/ML, GENOTİP 1A



## OLGU-2

- BATIN USG NORMAL
- TEDAVİ NAİF
- GLEKAPREVİR PİBRENTASVİR 100MG/40MG 1X3 TB 2 AY SÜRE İLE BAŞLANDI
- TEDAVİ BAŞLANGICINDAN BİR GÜN SONRA HASTANIN ANNESİ BAŞVURDU



***Teşekkürler...***